

2.19 主要标的信息表

主要标的信息表（一）

序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准
1	中国气象局气象数据传输网络系统电路租用服务	全国宽带通信网络系统, 连接中国气象局国家级主中心、备份中心、8个区域中心、22个普通省级节点的广域网络系统	<p>带宽分级保障: 视频业务分配最高等级, 带宽占比5%;</p> <p>重要数据分配次高等级, 带宽占比45%;</p> <p>次重要数据分配中等级, 带宽占比30%;</p> <p>一般数据分配普通等级, 带宽占比20%;</p> <p>国家级主中心、陕西备份中心、8个区域中心、22个普通省级接口: 以太网万兆光口</p> <p>扩充性: 在不影响运行系统的情况下, 实现带宽的升级</p> <p>电路误码率 (BER) $\leq 10E-7$</p> <p>国家级主中心、陕西备份中心、8个区域中心、22个普通省级: 站点可用率 $\geq 99.99\%$ (双 CE 通过两条独立路由连接双 PE)</p> <p>主中心到各节点之间的线路平均时延 $\leq 80ms$</p> <p>平均故障修复时间 (MTTR) ≤ 4 小时</p>	2025年11月14日前完成线路部署, 具备验收条件, 全国所有节点均可承载气象业务通信。服务期1年。	工信部颁布的电信服务标准的电路质量要求

			<p>国家级主中心：可宣告路由条目≥ 500条</p> <p>陕西备份中心、8个区域中心、22个普通省级：可宣告路由条目≥ 20条</p> <p>CE-PE 间路由协议： EBGP</p> <p>国家级主中心、陕西备份中心、8个区域中心、22个普通省级：CE-PE 电路接入方式：双接入电路</p> <p>IPv6：支持,并可配合用户完成 IPv6 调整</p> <p>其他要求：不得租用第三方链路或跨接，专线电路需端到端均为固网资源，不得采用无线链路。</p> <p>广域网：网络可用率：不低于 99.9%</p> <p>丢包率：$\leq 0.75\%$</p> <p>时延：$\leq 40\text{ms}$</p> <p>接口速率：2M 至 10Gbps</p>		
2	中国气象局气象数据传输网络系统电路租用服务	北京到乌兰巴托、平壤、河内的国际线路	<p>在国际线路接壤边境的边境站或国际 POP 点为自有资源，</p> <p>投标人需协调国际运营商进行同步调整</p>	<p>2025 年 11 月 14 日前完成线路部署，具备验收条件，</p> <p>全国所有节点均可承载气象业务通信。服务期 1</p>	<p>工信部颁布的电信服务标准的电路质量要求</p>

				年。	
3	中国气象局气象数据传输网络系统电路租用服务	中国气象局至中南海、民族大学南路的管道光纤	<p>光纤链路为单模光纤，技术指标应不低于 G.652 光纤标准；</p> <p>光缆跳线：插入损耗\leq 0.3db/对</p> <p>寿命重复插拔 1000 次，其性能不变；</p> <p>光缆接头：光纤接头损耗\leq0.1db</p> <p>光缆衰耗\leq0.5dB/公里；</p> <p>其他要求：不得租用第三方链路或跨接，专线电路需端到端均为固网资源，不得采用无线链路。</p>	2025 年 11 月 14 日前完成线路部署，具备验收条件，全国所有节点均可承载气象业务通信。服务期 1 年。	工信部颁布的电信服务标准的电路质量要求
.....					

主要标的信息表（二）

序号	货物名称	货物品牌	货物型号	货物数量	货物单价（元）
1					
2					
3					
.....					

注：1、必须按此格式填写，用途是用来发布中标公告时按照中国政府采购网格式公布供应商的主要标的信息。

2、采购内容不含货物购置的不提供表二。